

中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】GY-46

|         |           |      |            |     |   |
|---------|-----------|------|------------|-----|---|
| 申請日     | 2022/11/9 | 承認日  | 2022/11/14 | 委員長 | 印 |
| レジメン登録日 | 2023/10/1 | 仮承認日 |            | 承認者 | 印 |

|                |              |      |      |     |
|----------------|--------------|------|------|-----|
| CBDCA+PTX+Pemb | 病名           | 子宮頸癌 | 産婦人科 | 提出医 |
| <b>対象</b>      | 進行または再発の子宮頸癌 |      |      |     |

| 薬剤商品名<br>(一般名)   | 投与量<br>(mg/m <sup>2</sup> 等)   | 投与方法<br>(div, iv, po等) | 投与スケジュール(日) |   |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|------------------------|-------------|---|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|
|                  |  |                        | 1           | 5 | 10 | 15 | 20 | 22 | 25 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| キイトルーダ(ペムブロリズマブ) | 200mg/Body   | div                    | ○           |   |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| パクリタキセル          | 175mg/m <sup>2</sup>   | div                    | ○           |   |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| カルボプラチン          | AUC×5  | div                    | ○           |   |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 投与間隔・休薬期間等:      | 21日=1コース<br>6コースまで<br>その後、【GY-48】Pembの維持療法へ移行する。Pembは本コース開始から最大35コースまで |                        |             |   |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |

【投与処方例(前投薬など)】※0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを使用

※パクリタキセル投与中は、手足をクーリングする

- ① メインキープ【緑】 生理食塩液250mL / div
- ②     メイン【赤】 生理食塩液100mL+キイトルーダ / div 30分 キイトルーダは減量しない
- ③     メイン【白-1】 生理食塩液100mL+アロカリス1V+パロノセトロン1V+デキサート20mg/div30分
- ④     【コネクタ1】 ファモチジン注20mg 1A /iv 5分
- ⑤     メイン【白-2】 生理食塩液100mL / div 30分
- ⑥     メイン【白-3】 5%ブドウ糖液500mL+パクリタキセル /div 3時間
- ⑦     メイン【黄】 生理食塩液 250mL+カルボプラチン /div 1時間

制吐剤セット処方⑨

Day1 レスタミンコーワ錠10mg 5錠(治療の30分前)

Day2.3 デカドロン錠4mg 1錠(分1 朝食後)

Day1~4 プリンペラン5mg 3錠(分3 毎食後)

参考資料 KEYNOTE-826試験

当院患者治療目的以外は  
使用不可