

中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】H-13

申請日	承認日	委員長	印
レジメン登録日 2023/10/1	仮承認日	承認者	印

Hyper-CVAD 療法	病名	BL, MCL, ALL, LBL	血液内科	医師名
対象	初発のバーキットリンパ腫、マントル細胞リンパ腫、急性リンパ性白血病、リンパ芽球性リンパ腫			

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m ² 等)	投与方法 (div, iv, po 等)	投与スケジュール(日)																			
			1	5	10	15	20	25	30													
エンドキサン (シクロホスファミド)	300mg/m ² /回	div×2(12時間毎)	○	○	○																	
オンコビン(ビンクリスチン)	2mg/body	iv			○			○														
ドキシソルビシン	50mg/m ²	div			○			○														
デキサート(デキサメタゾン)	40mg/body	div or po.	○	○	○	○			○	○	○	○										
ウロミテキサン	600mg/m ²	div	○	○	○																	

投与間隔・休薬期間等: 21日=1コース ←————→

3週間毎に、【H-14】MA療法と交互に4コース(1.3.5.7)施行 1コース

【投与処方例(前投薬など)】

day1

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL /div
- ② メイン【赤-1】生理食塩液100mL+アロカリス1V+パロノセトロン1V+デキサート40mg /div 30分
- ③ Y側管【水色】生理食塩液500mL+ウロミテキサン /div 24時間
(エンドキサンと同時に開始し、3日目の最後のエンドキサン終了後6時間まで投与)
- ④ メイン【赤-2】生理食塩液500mL+エンドキサン /div 3時間(12時間毎に2回/日投与)
- ⑤ メイン【白】生理食塩液500mL+注射用水+エンドキサン /div 3時間(12時間毎に2回/日投与)

day2,3

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL /div
② メイン【赤-1】生理食塩液100mL+デキサート40mg/div 30分
③ Y側管【水色】生理食塩液500mL+ウロミテキサン /div 24時間
(3日目のエンドキサン終了後6時間まで投与)
④ メイン【赤-2】生理食塩液500mL+エンドキサン /div 3時間(12時間毎に2回/日投与)
⑤ メイン【白】生理食塩液500mL+注射用水+エンドキサン /div 3時間(12時間毎に2回/日投与)

day4

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL / div
② メイン【赤-1】生理食塩液100mL+デキサート40mg /div 30分
③ 【コネクタ1】生理食塩液20mL+オンコビン /iv
④ Y側管【水色】生理食塩液500mL+ドキシソルピシン /div 24時間

day11

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL / div
② メイン【赤】生理食塩液100mL+グラニセトロン1A+デキサート40mg /div 30分
③ 【コネクタ1】生理食塩液20mL+オンコビン /iv
終了後はメインキープの生理食塩液でフラッシュをする

lay12~14

- ① 生理食塩液100mL+デキサート40mg /div 30分

