## 中津市民病院化学療法プロトコール 【レジメンNo】H-41

| 申請日         |                    | 承認日  | 委員長 | 印 |
|-------------|--------------------|------|-----|---|
| レジメン<br>登録日 | (見直し<br>2020/3/16) | 仮承認日 | 承認者 | 印 |

| ニボルマブ   | 療法              | 病名                       | ホシ                             | ジキンリン | /パ腫 | 血液内 | 1 科 医師 | 名 |    |  |  |
|---|-----------------|--------------------------|--------------------------------|-------|-----|-----|--------|---|----|--|--|
| 対象 ブレンツキシマブ ベドチンに抵抗性又は不耐容の再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫 |                 |                          |                                |       |     |     |        |   |    |  |  |
| 薬剤商品名<br>(一般名)                                | 投与量<br>(mg/m²等) | 投与方<br>法(div.iv.po<br>等) | 投与スケジュール(日)<br>1 5 10 15 20 25 |       |     |     |        |   | 30 |  |  |
| オプジーボ(ニボルマブ)                                  | 240mg/body      | div                      | 0                              |       |     | 1 8 | 4-13-  |   |    |  |  |
| 投与間隔·休薬期間等: 14日=1コース 1コース                     |                 |                          |                                |       |     |     |        |   |    |  |  |

【投与処方例(前投薬など) インラインフィルターを使用する

- ① メインキープ【緑】 生理食塩液 250mL /div
- ② メイン【赤】生理食塩液100mL+オプジーボ /div 30分※減量は認められていない