

# 中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】MST-02

申請日	2020/10/28	承認日	2020/11/9	委員長	印
レジメン登録	2023/10/1	仮承認日		承認者	印

Eribulin	病名	悪性軟部肉腫	外科	医師名	Dr
<b>対象</b> 切除不能軟部悪性腫瘍の2次治療					

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m <sup>2</sup> 等)	投与方法 (div. iv. po等)	投与スケジュール (日)												
			1	5	10	15	20	25	30						
ハラヴェン (エリブリン)	1.4mg/m <sup>2</sup>	div	○			○									
投与間隔・休薬期間等：21日=1コース			←————— 1コース —————→												
週1回2週連続投与し、3週目は休薬															

## 【投与処方例 (前投薬など)】

- ① メインキープ【緑】 生理食塩液250mL / div
- ② メイン【赤-1】 生理食塩液100mL+デキサート6.6mg / div 30分
- ③ メイン【赤-2】 生理食塩液50mL+ハラヴェン /div 5分

\* 静脈炎予防のためにメインの生理食塩液でウォッシュアウトを行うこと

## 【腎機能による減量基準】

腎機能低下時の減量方法については、クレアチンクリアランスに応じて投与量を変更すること

※ハラヴェン Ccr15~50mL/min 1.1mg/m<sup>2</sup>  
Ccr15以下は推奨がない。

参考文献：軟部肉腫ガイドライン2012年版

