

中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】MST-3

申請日	2021/8/27	承認日	2021/9/13	委員長	印
レジメン登録	2023/10/1	仮承認日		承認者	印

Trabectedin	病名	悪性軟部肉腫	外科	医師名	Dr
対象 切除不能進行・再発軟部悪性腫瘍の2次治療以降					

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m ² 等)	投与方法 (div. iv. po等)	投与スケジュール(日)									
			1	5	10	15	20	25	30			
ヨンデリス (トラベクテジン)	1.2mg/m ²	div	○									
投与間隔・休薬期間等：21日=1コース			←————— 1コース —————→									

【投与処方例 (前投薬など)】 治療前に、CVポートを留置すること

- ① メインキープ【緑】 生理食塩液250mL / div
- ② メイン【赤-1】 生理食塩液100mL+パロノセトロン1V+デキサート16.5mg / div 30分
- ③ メイン【赤-2】 生理食塩液100mL / div 30分
- ④ メイン【赤-3】 生理食塩液500mL+ヨンデリス /div 24時間

【副作用による減量基準】

骨髄抑制や肝機能障害などにより、次コースでは減量を考慮。

※ヨンデリス 通常投与量：1.2mg/m²
1段階減量：1mg/m²

2段階減量：0.8mg/m²

制吐剤セット処方⑬

Day2.3 デカドロン4mg 2錠（分1 朝食後）

参考文献：軟部肉腫ガイドライン2012年版

当院患者治療目的以外は
使用不可