

中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】NEC-02

申請日	2023/6/14	承認日	2023/7/10	委員長	印
レジメン登録	2023/10/1	仮承認日		承認者	印

CDDP+VP-16	病名	神経内分泌腫瘍	外科	医師名	Dr
対象	消化管、肝・胆・膵原発の切除不能・再発の神経内分泌腫瘍				

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m ² 等)	投与方法 (div.iv.po等)	投与スケジュール(日)														
			1	5	10	15	20	25	30								
シスプラチン	80mg/m ²	div	○														
エトポシド	100mg/m ²	div	○	○	○												

投与間隔・休薬期間等: 21日=1コース

←————— 1コース —————→

【投与処方例(前投薬など)】※DEHPフリー使用

*腎機能低下時の減量方法については、クレアチンクリアランスに応じて、シスプラチン・エトポシドの投与量を変更すること

シスプラチン Ccr46~60mL/min 75%Dose
 Ccr31~45mL/min 50%Dose
 Ccr30未満は禁忌。

エトポシド Ccr15~50mL/min 75%Dose
 ≦15mL/minでは50%Dose

Day1~5は、体重測定を実施。Day1を基準日として1日で0.5kg増加した際は、医師に連絡。必要に応じて検査、利尿剤を追加。
 腎機能の評価のためにDay1以外にDay4、8に血液検査を実施し、必要に応じてハイドレーションを追加(採血は主治医判断)

- day1 ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL /div
 ② メイン【赤-1】生理食塩液100mL+アロカリス1V+パロノセトロン1V+デキササート12mg /div 30分

- ③ メイン【赤-2】生理食塩液500mL+エトポシド /div 1.5時間
- ④ メイン【白-1】ソリタT1 500mL+硫酸マグネシウム8mL(=8mEq) /div 1時間
- ⑤ メイン【白-2】マンニトールS注射液 300mL /div 全開(15分)
- ⑥ メイン【白-3】生理食塩液500mL+シスプラチン /div 2時間
- ⑦ メイン【黄-1】ラクテック500mL /div 3時間
- ⑧ 【コネクタ1】プリンペラン注射液10mg /iv 5分
- ⑨ メイン【黄-2】ラクテック500mL /div 3時間

day2.3

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL /div
- ② メイン【赤-1】生理食塩液100mL+デキサート8mg+プリンペラン10mg /div 30分
- ③ メイン【赤-2】生理食塩液500mL+エトポシド /div 1.5時間
- ④ メイン【白-1】ラクテック500mL /div 3時間
- ⑤ メイン【白-2】ヴィーンD 500mL /div 3時間
- ⑥ 【コネクタ1】プリンペラン注射液10mg /iv 5分

day4

- ① 生理食塩液100mL+デキサート8mg+プリンペラン10mg /div 30分
- ② ラクテック500mL /div 3時間
- ③ ヴィーンD 500mL /div 3時間
- ④ プリンペラン注射液10mg /iv 5分
- ⑤ ラクテック500mL /div 3時間

制吐剤セット処方⑥

DMがない場合

Day1~4 オランザピン5mg 1錠(分1 夕食後)

DMがある場合はオランザピン禁忌、下記の代替薬

Day1～4 ワイパックス0.5mg 2錠(分2 朝・夕食後)
コントミン12.5mg 1錠(吃逆時) 10回分 1日3回内服可