中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】S-C29

申請日	2017/3/2	承認日	委員長	印
レジメン 登録		仮承認日	承認者	印

CPT-11 B法 (隔週2回投与後3週休薬)	病名	大腸癌	外科提出医
対象 切除不能・進行再発の結腸直腸癌		2次治療以降	

薬剤商品名 (一般名)		投与方法 (div.iv.po等) 1 5 8 10	スケジュール 15	(日) 20 22	25 ····	35
イリノテカン塩酸塩	150mg/m²	div O				
投与間隔•休薬期間等:	2週間隔で2回点	気滴静注。3週間休薬=1コース	1コース			—

【投与処方例(前投薬など)】

- *治療開始前に、UGT1A1の遺伝子多型を調べておくこと。
- *多量の腹水・胸水のある患者、イレウス患者等には禁忌(詳しくは添付文書を参照)
 - メインキープ【緑】生理食塩液250mL / div
 - ② メイン【赤-1】 生理食塩液100mL+アロカリス1V+パロノセトロン1V+デキサート4mg /div 30分
 - ③ メイン【赤-2】 生理食塩液500mL+イリノテカン /div 1.5時間

制吐剤セット処方④

Day2.3.16.17 デカドロン錠4mg 1錠(分1 朝食後)

参考文献 イリノテカン添付文書

中津市立中津市民病院 がん化学療法委員会<無断転用禁止>