

中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】S-G11

申請日	2008/8/28	承認日	委員長	印
レジメン登録	2008/8/28(見直し 2020/2/28)	仮承認日	承認者	印

wPTX 療法	病名	胃癌	外科	提出医	Dr
<b>対象</b>	HER2陰性の治癒切除不能な進行・再発胃癌 二次治療以降				

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m <sup>2</sup> 等)	投与方法 (div.iv.po等)	投与スケジュール(日)																			
			1	5	10	15	20	25	30													
パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	div	○			○				○												
投与間隔・休薬期間等:			28日=1コース 週1回 3週投与、1週休薬																			

【投与処方例(前投薬など)】※0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルター(PVCフリー使用)

- ① メインキープ【緑】 生理食塩液250mL / div
- ② メイン【赤-1】 生理食塩液50mL+デキサート8mg /div 5分
- ③ 【コネクタ1】 ファモチジン注20mg 1A /iv 5分
- ④ メイン【赤-2】 生理食塩液100mL /div 30分
- ⑤ メイン【赤-3】 5%ブドウ糖液250mL+パクリタキセル /div 1時間

注意 ⑤開始まで③から必ず30分以上あけること。

制吐剤セット処方⑧:アレルギー防止目的

レスタミンコーワ錠(10) 5錠(治療の30分前)

参考文献 JCO 2013; 31: 4438