

# 中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】T-34

申請日	2019/3/25	承認日	2019/4/8	委員長	印
レジメン登録	2023/10/1	仮承認日		承認者	印

CBDCA+PEM+Pemb (カルペメペム)	病名	非小細胞肺癌	呼吸器外科	医師名	Dr
<b>対象</b> 化学療法未施行の非扁平上皮非小細胞肺癌					

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m <sup>2</sup> 等)	投与方法 (div.iv.po等)	投与スケジュール(日)															
			-5	1	5	10	15	20										
キイトルーダ(ペンブロリズマブ)	200mg/Body	div		○														
ペトレキセド	500mg/m <sup>2</sup>	div		○														
カルボプラチン	AUC=5	div		○														
パンビタン末	1g/day	経口	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
メチコバル	1mg(9週毎)	筋注	○															

投与間隔・休薬期間等: 21日=1コース  
 最大4コースまで  
 終了後、【T-35】PEM+Pembの維持療法へ移行する。

【投与処方例(前投薬など)】※インラインフィルターを使用する

※腎機能低下時の減量方法については、クレアチンクリアランスに応じて、ペトレキセドの投与量を変更すること  
 Ccr46~60mL/min 正常人と同じ

Ccr45mL/min以下は投与しないこと

- ① メインキープ【緑】 生理食塩液250mL / div
- ② メイン【赤-1】 生理食塩液100mL+アロカリス1V+パロノセトロン1V+デキサート4mg /div 30分
- ③ メイン【赤-2】 生理食塩液100mL+キイトルーダ div 30分
- ④ メイン【白】 生理食塩液100mL+ペメトレキセド /div 10分
- ⑤ メイン【黄】 生理食塩液250mL+カルボプラチン /div 1.5時間

#### 制吐剤セット処方④

Day2.3 デカドロン4mg 1錠(分1 朝食後)

ペメトレキセド投与の1週間以上前～ペメトレキセド最終投与の22日目まで

パンビタン末 0.5mg/日

メチコバルル 1mg 筋注(9週間ごと)