中津市民病院化学療法レジメン 【レジメンNo】T-35

申請日	2019/3/25	承認日	2019/4/8	委員長	印
レジメン 登録	2019/4/8(見直し 2020/4/24)	仮承認日		承認者	印

 $PEM+Pemb(^{\circ} \times ^{\circ} \Delta)$

病名

非小細胞肺癌

呼吸器外科 医師名

Dr

対象 化学療法未施行の非扁平上皮非小細胞肺癌 ただしPEM+Pembを含むレジメンからの維持療法

薬剤商品名	投与量	投与方法 (div.iv.po等)	投与スケジュール(日)							
(一般名)	(mg/ ㎡ 等)		-5 1 5 10 15	20						
キイトルーダ(ペンブロリズマブ)	200mg/Body	div								
アリムタ(ペメトレキセド)	500mg/m²	div								
パンビタン末	1g/day	経口								
メチコバール	1mg(9週毎)	筋注								
投与間隔・休薬期間等: 21日=1コース 1コース										

【投与処方例(前投薬など)】※インラインフィルター

- (1) メインキープ【緑】 生理食塩液250mL / div
- ② メイン【赤-1】 生理食塩液100mL+デキサート8mg /div 30分
- ③ メイン【赤-2】 生理食塩液100mL+キイトルーダ div 30分
- メイン【白】 生理食塩液100mL+アリムタ /div 10分

中津市立中津市民病院 がん化学療法委員会 <無断転用禁止>

アリムタ投与の1週間以上前~アリムタ最終投与の22日目まで パンビタン末 0.5mg/日 メチコバール 1mg 筋注(9週間ごと)

