

中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】T-06

申請日	承認日	委員長	印
レジメン登録	2023/10/1	仮承認日	承認者 印

CDDP+CPT-11 療法	病名	非小細胞肺癌	呼吸器外科	医師名	Dr
対象 未治療・既治療・術後再発の非小細胞肺癌					

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m ² 等)	投与方法 (div,iv,po等)	投与スケジュール(日)									
			1	5	10	15	20	25	30			
シスプラチン	80mg/m ²	div	○									
イリノテカン塩酸塩	60mg/m ²	div	○		○		○					

投与間隔・休薬期間等: 28日=1コース
6コースまで

←————— 1コース —————→

【投与処方例(前投薬など)】

* 腎機能低下時の減量方法については、クレアチンクリアランスに応じて、シスプラチンの投与量を変更すること

Ccr46~60mL/min 75%Dose

Ccr31~45mL/min 50%Dose

Ccr30以下は禁忌。必要時薬剤師に相談。

Day1~5は、体重測定を実施。入院時より1日で0.5kg増加した際は、医師に連絡。必要に応じて検査、利尿剤を追加。

腎機能の評価のためにDay1以外にDay4、8に血液検査を実施し、必要に応じてハイドレーションを追加(採血は主治医判断)

* 治療開始前に、UGT1A1の遺伝子多型を調べておくこと。

*多量の腹水・胸水のある患者、イレウス患者等には禁忌(詳しくは添付文書を参照)

day1

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL / div
- ② メイン【赤-1】生理食塩液100mL+アロカリス1V+パロノセトロン1V+デキサート12mg/ div 30分
- ③ メイン【赤-2】生理食塩液500mL + イリノテカン /div 1.5時間
- ④ メイン【白-1】ソリタT1 500mL+硫酸マグネシウム8mL(=8mEq) /div 1時間
- ⑤ メイン【白-2】マンニトールS注射液 300mL /div 全開(15分)
- ⑥ メイン【白-3】生理食塩液500mL+シスプラチン / div 2時間
- ⑦ メイン【黄-1】ラクテック500mL / div 3時間
- ⑧ 【コネクタ1】プリンペラン注射液10mg /iv 5分
- ⑨ メイン【黄-2】ラクテック500mL / div 3時間

day2.3.4

- ① 生理食塩水100mL+デキサート8mg+プリンペラン注射液10mg /div 30分
- ② ラクテック 500mL / div 3時間
- ③ ヴィーンD 500mL / div 3時間
- ④ プリンペラン注射液10mg /iv 5分
- ⑤ ラクテック 500mL / div 3時間

day8.15

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL / div
- ② メイン【赤-1】生理食塩液100mL+アロカリス1V+パロノセトロン1V+デキサート4.95mg/ div 30分
- ③ メイン【赤-2】生理食塩液500mL+イリノテカン /div 1.5時間

制吐剤セット処方⑥

□DMがない場合

Day1～4 オランザピン5mg 1錠(分1 夕食後)

□DMがある場合はオランザピン禁忌、下記の代替薬

Day1～4 ワイパックス0.5mg 2錠(分2 朝・夕食後)

コントミン12.5mg 1錠(吃逆時) 10回分 1日3回内服可

当院患者治療目的以外は
使用不可