中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】T-MPM07

申請日	2024/10/23	承認日 2024/11/11	委員長	却
レジメ ン登録	2024/11/5	仮承認日	承認者	印

Nivo+Ipilimumab		病名	悪性胸膜中皮腫	呼吸器外 科	医師名	Dr
対象 切除不能な悪性胸膜中皮腫に対する一次治療						

薬剤商品名	投与量	投与方法	投与スケジュール (目)
(一般名)	(mg/m²等)	div. iv. po等	1 5 10 15 20 \cdot \cdot 29 42
オプジーボ(ニボルマブ)	240mg/body	div	
ヤーボイ (イピリムマブ)	1mg/kg	div	
投与間隔·休薬期間等:	42日=1コー 最長2年まで		1⊐-ス

【投与処方例(前投薬など)】

- ※オプジーボとヤーボイはインラインフィルターを使用
- ※オプジーボとヤーボイは泡立つため、ボトルは振らないこと

Day1

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL /div
- ② メイン【赤】生理食塩液100mL+オプジーボ /div 30分 *減量は認められていない

中津市立中津市民病院 がん化学療法委員会 <無断転用禁止>

- ③ メイン【白-1】 生理食塩液50mL /div 30分
- ④ メイン【白-2】 生理食塩液20mL+ヤーボイ /div 30分(生食50m1のボトル使用) 1~4mg/mLの濃度になるよう希釈

Day15. 29

- メインキープ【緑】生理食塩液250mL /div
- メイン【赤】生理食塩液100mL+オプジーボ /div 30分

参考文献: P. Baas et al. Lancet 2021 Jan 30; 397: 375-386 Check Mate743試験

中津市立中津市民病院 がん化学療法委員会 <無断転用禁止>