

中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】UR-24

申請日	2021/5/31	承認日	2021/6/3	委員長	印
レジメン登録	2023/10/1	仮承認日		承認者	印

EP(CDDP+VP-16) 療法	病名	精巣腫瘍	泌尿器 科	提出医	Dr
対象	精巣腫瘍(ブレオマイシンが使いにくい症例)				

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m ² 等)	投与方法 (div.iv.po等)	投与スケジュール(日)																			
			1	5	8	10	15	20	25	30												
エトポシド	100mg/m ²	div	○	○	○	○	○															
シスプラチン	20mg/m ²	div	○	○	○	○	○															
投与間隔・休薬期間等: 21日=1コース 4コースまで																						

【投与処方例(前投薬など)】

*腎機能低下時の減量方法については、クレアチンクリアランスに応じて、投与量を変更すること

シスプラチン

- Ccr46~60mL/min 75%Dose
- Ccr31~45mL/min 50%Dose
- Ccr<30は禁忌。

エトポシド

- Ccr15~50mL/min 75%Dose
- Ccr14mL/min以下 50%Dose

Day1~5は、体重測定を実施。開始時より1日で0.5kg増加した際は、医師に連絡。必要に応じて検査、利尿剤を追加。

腎機能の評価のためにDay1以外にDay4、8に血液検査を実施し、必要に応じてハイドレーションを追加(採血は主治医判断)

- day1**
- ① メインルート【緑】生理食塩液250mL / div
 - ② メイン【赤-1】ラクテック500mL / div 3時間
 - ③ メイン【赤-2】生理食塩液100mL+アロカリス1V+パロノセトロン1V+デキサート12mg / div 30分
 - ④ メイン【赤-3】生理食塩液50mL /div 5分
 - ⑤ メイン【赤-4】ソリタT1 500mL+硫酸マグネシウム8mL(=8mEq) /div 1時間
 - ⑥ メイン【赤-5】マンニトールS注射液 300mL /div 全開(15分)
 - ⑦ メイン【赤-6】生理食塩液500mL+シスプラチン / div 2時間
 - ⑧ メイン【白】生理食塩液500ml+エトポシド /div 2時間
 - ⑨ メイン【黄】ラクテック500mL / div 3時間
 - ⑩ 【コネクタ1】プリンペラン注射液10mg /iv 5分

- day2~5**
- ① メインルート【緑】生理食塩液250mL / div
 - ② メイン【赤-1】ラクテック500mL / div 3時間
 - ③ メイン【赤-2】生理食塩液100mL+デキサート8mg+プリンペラン注射液10mg / div 30分
 - ④ メイン【赤-3】ソリタT1 500mL+硫酸マグネシウム8mL(=8mEq) /div 1時間
 - ⑤ メイン【赤-4】マンニトールS注射液 300mL /div 全開(15分)
 - ⑥ メイン【赤-5】生理食塩液500mL+シスプラチン / div 2時間
 - ⑦ メイン【白】生理食塩液500ml+エトポシド /div 2時間
 - ⑧ メイン【黄】ラクテック500mL / div 3時間
 - ⑨ 【コネクタ1】プリンペラン注射液10mg /iv 5分

制吐剤セット処方⑥

DMがない場合

Day1~4 オランザピン5mg 1錠(分1 夕食後)

□DMがある場合はオランザピン禁忌、下記の代替薬

Day1～4 ワイパックス0.5mg 2錠(分2 朝・夕食後)

コントミン12.5mg 1錠(吃逆時) 10回分 1日3回内服可