

# 中津市民病院化学療法レジメン

【レジメンNo】UR-25

申請日	2021/11/26	承認日	2021/12/13	委員長	印
レジメン登録	2021/12/30	仮承認日		承認者	印

Nivo(2week)+Cabozantinib 療法	病名	腎細胞癌	泌尿器科	医師名	Dr
<b>対象</b>	根治切除不能または転移性の(淡明細胞型)腎細胞癌の一次治療				

薬剤商品名 (一般名)	投与量 (mg/m <sup>2</sup> 等)	投与方法 (div.iv.po等)	投与スケジュール(日)														
			1	5	8	10	15	20	25	30							
カボメティクス(カボザンチニブ)	※40mg/Day	po	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
オブジーボ(ニボルマブ)	240mg/Body	div	○														

投与間隔・休薬期間等: 14日=1コース

【投与処方例(前投薬など)】**インラインフィルターを使用する**

カボメティクス投与中は、タンパク尿・血圧測定を実施。

手足症候群予防のために、開始時より保湿剤の処方を行う。

軽微な手術(単純切除術、抜歯)は完全に治癒してから10日後、大手術では完全に治癒してから1ヶ月後に投与を開始すること

- ① メインキープ【緑】生理食塩液250mL /div
- ② メイン【赤】生理食塩液100mL+オブジーボ /div 30分

※カボメティクスは1回40mg 1日1回空腹時に内服。患者の状態により1回20mg 隔日投与まで減量可

通常投与量	40mg/日
1段階減量	20mg/日
2段階減量	20mg/日を隔日投与
中止	20mg/日の隔日投与で忍容不能な場合、投与を中止する

参考文献: CheckMate 9ER試験

中津市立中津市民病院 がん化学療法委員会 <無断転用禁止>